

## ГРУППА №4

ДАТА ЗАНЯТИЯ: 09.04.2020

ТЕМА ЗАНЯТИЯ: Оформление куклы.

### Материал для воспитанника «Мастерской Феи»

#### Маршрутный лист занятия

**Шаг 1.** Подготовка необходимого материала для оформления куклы.

**Шаг 2.** Пошив или вязание кофточки, изготовление обуви куклы в соответствии с инструкцией.

**Шаг 1.** Подготовка необходимого материала для оформления куклы.

**Вам потребуется:**

1. Ткань или пряжа для кофточки
2. Фетр или кожа для обуви (или готовая обувь для куколки)
3. Различная фурнитура
4. Нитки, игла для шитья.

**Шаг 2.** Пошив или вязание кофточки, изготовление обуви куклы в соответствии с инструкцией.

#### ИНСТРУКЦИЯ

##### по пошиву(вязанию) кофточки, изготовления обуви куклы Тильды

| №  | Описание операции   | Изображение  |
|--|---|--|
| Для пошива (вязания) кофточки используем пряжу или трикотаж. |   |  |
| 1  | Начинаем <b>вязать</b> или <b>шить</b> кофточку.<br><br>-Набираем необходимое количество петель и вяжем резинку (в данном примере набрано 68 петель).<br><br>-Или выкраиваем из ткани по размеру куклы. |  |
| 2  | Также <b>вяжем</b> или <b>выкраиваем</b> рукава (набирала по 20 петель). Длину изделия определяем исходя из размере куклы.  |  |

|   |  |  |
|---|--|--|
| 3   | Сшиваем рукавчики и одеваем их на ручки.   |    |
| 4   | Продеваем веревочку через горловину, как показано на картинке.   |    |
| 5   | Одеваем кофточку на куклу, завязываем веревочку. Намечаем где будут ручки. Длинной иглой насквозь пришиваем ручки. |   |
| 6   | Пришиваем на кофточку пуговицы.  |  |
| <p>Теперь можно нарисовать глаза.</p> <p>Я это делаю в последнюю очередь, чтоб не смазать краску. Если вы будете шить их французским узелком или другим способом, это можно сделать и раньше</p> <p>Теперь добавляем аксессуары. Я сшила сумочку и заколку на голову.</p> |  |  |





## **ПО ЖЕЛАНИЮ**

### **миниатюрные ботиночки для куклы**

#### **Материалы:**

- материал для верха ботинок (кожезаменитель, фетр или натуральная кожа, )
- материал подкладки (второй слой деталей верха обуви- тонкий фетр),
- Если вы выберете материал верха плотный и он будет держать форму, то можно обойтись и без подкладки;
- картон для стелек;
- материал для подошв (толстый гофрированный картон, или картон, склееный из нескольких ячеистых слоев, толстая кожа, резиновое полотно);
- клей Момент «Резиновый»

|           |  |  |
|-----------|--|--|
| <p>1</p>  | <p><i>Выкройка ботиночек для куклы</i><br/>         Для выкройки припуски уже даны, длина подошвы - 4 см. Вы можете скопировать данное изображение в документ Word и там уже, увеличивая или уменьшая изображение, подогнать выкройку к ножке вашей куклы. Если вы будете делать ботиночки на текстильной подкладке, то не забудьте сделать припуски на сшивание деталей обуви. После того, как прошьем и вывернем детали, нужно приклеить подкладку к материалу верха клеем Момент.</p> |    |
| <p>2.</p> | <p>Первым делом нужно раскроить детали подкладки из фетра без припусков. Если будете делать фигурный край, как в МК, то не забудьте добавить 2-3 мм под обрезку.</p>   |   |
| <p>3.</p> | <p>Теперь нужно промазать клеем изнанку подкладки, подсушить и сложить с материалом верха, прижать. Так всё должно приклеиться плотно и надолго. Далее нужно вырезать материал верха по подкладке, добавив внизу детали примерно 7 мм.</p>   |  |
| <p>4.</p> | <p>Снизу, по вшивной кромке, нужно сделать надсечки, которые не должны доходить к подкладке на 1-2 мм.</p>   |  |


|    |   |  |
|----|---|--|
| 5. | <p>Теперь уже нужно наложить детали берца на детали союзки и скрепить их несколькими стежками, сделать закрепку.</p>  |    |
| 6. | <p>Нужно промазать резиновым клеем края стелек и вшивную кромку, после — подсушить.</p>   |    |
| 7. | <p>Далее нужно вставить стельку в заготовку и очень аккуратно, по одному «уголку» нужно загибать кромку на стельки. Ориентируемся по кромке подкладки — нужно совместить края стельки и подкладки</p>         |   |
| 8. | <p>Лишние складки на кромке можно обрезать.</p> <p>Вырезаем подошву и мини-каблук, добавив по периметру стельки припуск 2-3 мм. Далее нужно промазать Моментом подошву и заготовку, подсушить и скрепить.</p> |  |
| 9. | <p>Когда все подсохнет, наждачной бумагой нужно выравнивать края подошвы, затонировать краской края. Еще нужно вырезать токую полоску материала верха для отделочного ранта.</p>                              |  |

10. Теперь по всему периметру нужно приклеить рант, и шилом или пробойником сделать отверстия для шнуров.

Далее можно вставить вкладную стельку, тонировать (при желании) ботиночки краской, надеть шнурки.



**ЖЕЛАЮ ТВОРЧЕСКИХ УСПЕХОВ!**



## Другой вариант изготовления обуви для кукол

